

ПРАЙС ЛИСТ от 01 апреля 2013 г.

Цены указаны в рублях

Наименование	Краткое описание	Цена 1 м.кв.	Упаковка	Расход упаков. на м.кв.	Цена упаковки
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)</b>					
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ</b>					
DECORI CLASSICI  ДЕКОРИ КЛАССИЧИ	DECORI CLASSICI – декоративная отделка высокого качества, для внутренних работ, основанная на многотональных переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая хроматическая гамма облагораживают интерьер, позволяют создать атмосферу престижа и уюта. Создание декораций при помощи DECORI CLASSICI – это объединенная система, в которой используется первичное нанесения цветной или белой матовой основы DECORFOND, обладающей необходимой степенью впитываемости, позволяющей добиться наилучших результатов, и прозрачной или цветной финишной отделки DECORI CLASSICI.	273,00	1 л	8	2185,00
		217,00	4 л	32	6950,00
ANTICA CALCE  АНТИКА КАЛЬЧЕ	ANTICA CALCE – декоративное покрытие с эффектом состаренной, матовой с глянцевыми переходами мелко рельефной штукатурки. Система декорирования «под старину», состоит из базы WASSERLAC AL QUARZO и декоративного слоя ANTICA CALCE, который наносится кистями и затирается шпателем из нержавеющей стали для создания поверхности под «состаренную» штукатурку. Нанесение в 2 - 3 слоя. Возможно нанесение финишных красок CADORO, CADORO VELVET, VELATURA или PERLACEO в один или несколько цветов.	295,00	15 л	30 в два - три слоя	8850,00
		425,00	5 л	8 в два – три слоя	3400,00
		605,00	1 л	2 в два – три слоя	1210,00
ANTICA CALCE PLUS  АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС	Обновленная формула покрытия «под старину» ANTICA CALCE PLUS, обладает высокой пластичностью, прекрасно гляncуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных частей и глянец выступающей поверхности. По предварительно окрашенной базовой краской WASSERLAC AL QUARZO поверхности наносится кистями в 2 - 3 слоя декоративное покрытие ANTICA CALCE PLUS, которое затем затирается кельмой или шпателем из нержавеющей стали для создания поверхности под «состаренную» штукатурку. Возможно нанесение финишных красок CADORO, CADORO VELVET, VELATURA или PERLACEO в один или несколько цветов.	338,00	25 кг	30 в два - три слоя	10150,00
		487,00	5 кг	8 в два – три слоя	3900
		675,00	1 кг	2 в два – три слоя	1350,00
CADORO VELVET  КАДОРО ВЕЛЬВЕТ	CADORO VELVET – элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки стен мягким вельветом, преобразует пространство в помещениях выполненных как в классическом, так и в современном стилях. Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, согласно фантазии и технике нанесения Акриловая штукатурка на водной основе CADORO VELVET поставляется в базе Argento ( 3770070) . Легко наносится на основы, предварительно подготовленные DECORFOND или LAGUNA, UNO, GIADA.	485,00	1 л	5 в два слоя	2425,00
		460,00	4л	20 в два слоя	9200,00

<b>CADORO</b>  <b>КАДОРО</b>	<p><b>Ca'D'Oro (Золотой дом)</b> - одно из красивейших палаццо, расположенных на Гранд Канал в Венеции. По мотивам средневековой золотой росписи и создано это изящное декоративное покрытие с золотыми или серебряными частичками и муаровым эффектом. <b>CADORO</b> создает на стенах утонченный рисунок подобный мягкому, переливчатому шелку.</p> <p>Акриловая штукатурка на водной основе <b>CADORO</b> поставляется в базах <b>Oro -Золото (3790190)</b> и <b>Argento Серебро(3790 070)</b> и <b>Алюминий – Alluminio (3790170), Бронза – Bronzo (3790150), Медь - Rame (3790160), Ардезия — Ardesia (3790180)</b> колеруются по гамме цветов представленных в каталоге.</p> <p><b>CADORO</b> - проста в нанесение и реставрации, она долговечна, моется мыльным раствором.</p> <p><b>CADORO</b> наносится на колерованные грунты <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA, UNO, GIADA.</b></p>	<b>540,00</b>	<b>1 л</b> <b>Argento (Серебро)</b> <b>Ardesia( Ардезия)</b>	<b>5</b> <b>в два слоя</b>	<b>2700,00</b>
		<b>513,00</b>	<b>4 л</b> <b>Argento (Серебро)</b> <b>Ardesia( Ардезия)</b>	<b>20</b> <b>в два слоя</b>	<b>10250,00</b>
		<b>715,00</b>	<b>1 л</b> <b>Oro (Золото),</b> <b>Alluminio(Алюминий), Rame (Медь), Bronzo (Бронза)</b>	<b>5</b> <b>в два слоя</b>	<b>3575,00</b>
		<b>670,00</b>	<b>4 л</b> <b>Oro (Золото),</b> <b>Alluminio(Алюминий), Rame (Медь), Bronzo (Бронза)</b>	<b>20</b> <b>в два слоя</b>	<b>13400,00</b>
<b>EASYMETAL</b>  <b>ИЗИМЕТАЛ</b>	<p><b>EASYMETAL</b> - декоративное покрытие для внутренних работ с переливчатым металлическим эффектом. Акриловая отделка проста в нанесении, обладает отличным декоративным эффектом и приятна на ощупь. Создает великолепные и эксклюзивные поверхности идеально подходящие для современных пространств, так же украшая интерьеры классического стиля. В уникальных интерьерах материал подчеркивает каждую деталь. Материал используется на различных поверхностях: стены, дерево, пластик, создавая яркую и энергичную атмосферу в помещении.</p> <p>Разбавление: максимально 10% водой</p> <p>Инструменты: валик с коротким ворсом, кисть, губка.</p> <p><b>EASYMETAL</b> наносится на колерованные грунты <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA, UNO, GIADA.</b></p>	<b>533,00</b>	<b>1 л</b> <b>Argento (Серебро),</b> <b>Alluminio(Алюминий)</b>	<b>5</b> <b>в два слоя</b>	<b>2665,00</b>
		<b>503,00</b>	<b>4 л</b> <b>Argento (Серебро),</b> <b>Alluminio(Алюминий)</b>	<b>20</b> <b>в два слоя</b>	<b>10050,00</b>
		<b>704,00</b>	<b>1 л</b> <b>Oro (Золото)</b>	<b>5</b> <b>в два слоя</b>	<b>3520,00</b>
		<b>660,00</b>	<b>4 л</b> <b>Oro (Золото)</b>	<b>20</b> <b>в два слоя</b>	<b>13200,00</b>
<b>MARCOPOLO</b>  <b>МАРКОПОЛО</b>	<p><b>MARCOPOLO</b> - декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и переливающиеся хроматические контрасты. Иновационность и технологичность, простота и легкость нанесения <b>MARCOPOLO</b> позволяют добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора. Оно подчеркивает современность пространства в стиле «хай-тек». В то же время в помещениях с традиционным дизайном предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох. Поставляется в готовых к применению основах: <b>Серебро - Argento (3760070), , Алюминий – Alluminio (3760170), Золото - Oro (3760190), Бронза – Bronzo (3760150), Медь - Rame (3760160)</b>, которые могут использоваться как базы для дальнейшей колеровки.</p> <p><b>MARCOPOLO</b> легко наносится на основы предварительно подготовленные <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA, UNO, GIADA.</b></p>	<b>693,00</b>	<b>4 л</b> <b>Oro (Золото)</b> <b>Alluminio (Алюминий)</b>	<b>20</b> <b>в один слой</b>	<b>13850,00</b>
		<b>736,00</b>	<b>1 л</b> <b>Oro (Золото)</b> <b>Alluminio (Алюминий)</b>	<b>5</b> <b>в один слой</b>	<b>3680,00</b>
		<b>475,00</b>	<b>4л</b> <b>Rame (Медь)</b> <b>Argento (Серебро)</b> <b>Bronzo (Бронза)</b>	<b>20</b> <b>в один слой</b>	<b>9500,00</b>
		<b>502,00</b>	<b>1 л</b> <b>Rame (Медь)</b> <b>Argento (Серебро)</b> <b>Bronzo (Бронза)</b>	<b>5</b> <b>в один слой</b>	<b>2510,00</b>
<b>MARCOPOLO SABLE</b>  <b>МАРКОПОЛО САБЛЕ</b>	<p>Новое покрытие <b>MARCOPOLO Sable argento ( 3720070) (Сабле матовое серебро)</b> — характеризуется как декоративное покрытие со всеми свойствами <b>MARCOPOLO</b> но более матовым внешним видом, приглушенным блеском. Материал колеруется по тем же цветовым каталогам, но цвет воспринимается как более однородный, в отличии от <b>MARCOPOLO</b> где матовый песок лежит рисунком по металлизированному блеску...</p> <p>Легко наносится на основы предварительно подготовленные <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA, UNO, GIAD</b></p>	<b>475,00</b>	<b>4 л</b> <b>Sable (argento)</b>	<b>20</b> <b>в один слой</b>	<b>9500,00</b>
		<b>502,00</b>	<b>1 л</b> <b>Sable (argento)</b>	<b>5</b> <b>в один слой</b>	<b>2510,00</b>

<b>MARCOPOLO LUXURY</b>  <b>МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ</b>	<b>MARCOPOLO LUXURY</b> —декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. <b>MARCOPOLO LUXURY</b> сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подвержены стены с течением времени. <b>MARCOPOLO LUXURY</b> наносится на основы предварительно подготовленные <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA, UNO, GIADA</b> .	700,00	4 л Oro (Золото) Alluminio (Алюминий)	20 в один слой	14000,00
		740,00	1 л Oro (Золото) Alluminio (Алюминий)	5 в один слой	3700,00
		480,00	4 л Argento (Серебро)	20 в один слой	9600,00
		510,00	1 л Argento (Серебро)	5 в один слой	2550,00
<b>VIA DELLA SETA</b>  <b>ВИА ДЕЛЛА СЕТА</b>	<b>VIA DELLA SETA</b> – «шёлковый путь», по которому в средние века венецианские купцы доставляли в Европу необычные богатые ткани Востока, проходил через песчаные пустыни Китая и Средней Азии. <b>VIA DELLA SETA</b> – декоративное акриловое покрытие для стен с бархатистым эффектом на водной основе для внутренних работ. Многотональность и глубина этого декоративного покрытия создается мелкой со средней интенсивностью структурой разноцветных составляющих. С бархатистым матовым аспектом, гладкое на касание покрытие, благодаря своей элегантности, прекрасно сочетается с современными тенденциями в отделке интерьера. Используется для декорирования поверхностей стен и основ из дерева внутри помещений. <b>VIA DELLA SETA</b> создаёт поверхность особо устойчивую к мытью и к загрязнениям, сохраняющую свойства в эксплуатации в течение длительного времени.	556,00	1 л	5 в два слоя	2780,00
		490,00	4 л	20 в два слоя	9805,00
<b>UNIMARC SMALTO MICACEO</b>  <b>УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО</b>	Полихромная декоративная краска со слюдыстым эффектом <b>UNIMARC SMALTO MICACEO</b> , в состав которой входят микрочастички слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдыстого металла. Обладает высокой устойчивостью к мытью и истиранию. Применяется для декорирования поверхностей стен, элементов интерьера из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций. Поставляется в пяти базовых цветах и колеруется по каталогу в 50 цветов. Наносится кистью или краскопультом по поверхности, предварительно окрашенные колерованными грунтами <b>DECORFOND</b> или <b>UNO, GIADA</b> .	353,00	2,5 л	17,5	6175,00
		388,00	0,75 л	5,30	2055,00
<b>ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ</b>					
<b>CANALGRANDE</b>  <b>КАНАЛГРАНДЕ</b>	<b>CANALGRANDE</b> – декоративное покрытие с крупными зеркальными кристаллами для интерьера. Зеркальные кристаллы, отражающие свет, придают поверхности необычные и изысканные эффекты, отвечающие новейшим тенденциям в декорировании помещений.	972,00	25 кг	12,5	12150,00
		1180,00	5 кг	2,5	2950,00
		1400,00	1 кг	0,5	700,00
<b>ACRISYL DECORA</b>  <b>АКРИСИЛ ДЕКОРА</b>	<b>ACRISYL DECORA</b> : отражающие свет кристаллы создают на декорируемой поверхности фасада эффекты гранита и других подобных камню поверхностей. <b>ACRISYL DECORA</b> на основе акрил-силоксановых смол создает на поверхности фасада защитный слой с высокой паропроницаемостью и отличными водоотталкивающими свойствами. Предохраняет поверхности от неблагоприятных факторов окружающей среды и исключает возможность развития грибка и плесени.	704,00	25 кг	12,5	8800,00
		1180,00	1 кг	0,5	590,00
<b>MARMORINO CLASSICO</b>  <b>МАРМОРИНО КЛАССИКО</b>	<b>MARMORINO CLASSICO</b> – настенное минеральное покрытие под мрамор для внутренних и внешних работ на основе связующих минеральных веществ. Произведено в округе <b>Veneto</b> по классическим технологиям применяемым в течении многих лет для декорации внутренних помещений Венецианских Палаццо. При этом завод <b>San Marco</b> дополнил и улучшил формулу <b>MARMORINO CLASSICO</b> , применив для минеральных составляющих современные технологии обработки и контроля качества. <b>MARMORINO CLASSICO</b> позволяет добиться отделки, подобной античной штукатурке «под мрамор».	775,00	25 кг	10 в два слоя	7750,00
		1763,00	1 кг	0,4 в два слоя	705,00

<b>CLASSIC</b> <b>КЛАССИК</b>	<b>CLASSIC</b> – декоративное покрытие для интерьера и фасада, объединившее современные технологии и классические традиции, которое позволяет добиться утонченного эффекта мягкого полуглянца, подобно “stucco”, с глубокой многослойной структурой, облагораживающей внешний вид и интерьер здания. На основе связующих акриловых сополимеров с силоксановыми добавками, <b>CLASSIC</b> почти не поглощает воду, обладает эластичностью, повышенной воздухопроницаемостью, хорошо держится на поверхности, оказывает высокое сопротивление к неблагоприятным факторам окружающей среды.	<b>229,00</b>	<b>25 кг</b>	<b>50 в три слоя</b>	<b>11450,00</b>
		<b>327,00</b>	<b>5 кг</b>	<b>10 в три слоя</b>	<b>3270,00</b>
		<b>435,00</b>	<b>1 кг</b>	<b>2 в три слоя</b>	<b>870,00</b>
<b>GRASSELLO DI CALCE</b> <b>ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ</b>	<b>GRASSELLO DI CALCE</b> – настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта «Классической росписи в стиле античных эпох». <b>GRASSELLO DI CALCE</b> часто применяется для декорации внутри зданий с архитектурно заданными античными или классическими особенностями. Мягкость и пластичность материала позволяет создавать поверхности, подобные мрамору, полированному до зеркального блеска. <b>GRASSELLO DI CALCE</b> наносится кельмой из нержавеющей стали в 2-3 слоя. Богатая палитра цветов, представленная в каталогах и веерах, воспроизводится благодаря наличию белой и прозрачной баз.	<b>268,00</b>	<b>25 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>30 в два слоя</b>	<b>8050,00</b>
		<b>398,00</b>	<b>5 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>6 в два слоя</b>	<b>2385,00</b>
		<b>592,00</b>	<b>1 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>1,2 в два слоя</b>	<b>710,00</b>
		<b>252,00</b>	<b>25 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>30 в два слоя</b>	<b>7550,00</b>
		<b>370,00</b>	<b>5 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>6 в два слоя</b>	<b>2220,00</b>
		<b>546,00</b>	<b>1 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>1,2 в два слоя</b>	<b>655,00</b>
<b>STUCCO VENEZIANO</b> <b>СТУККО ВЕНЕЦИАНО</b>	Изготовлено согласно новейшим технологиям, не требует дополнительной защиты воском. <b>STUCCO VENEZIANO</b> – утонченное настенное покрытие для интерьера, которое позволяет добиться декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцеваания, внешний вид которой напоминает штукатурку античных зданий Венеции. <b>STUCCO VENEZIANO</b> хорошо наносится как на ровные поверхности, так и на особенные архитектурные элементы такие как карнизы и колонны.	<b>228,00</b>	<b>25 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>50 в три слоя</b>	<b>11375,00</b>
		<b>324,00</b>	<b>5 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>10 в три слоя</b>	<b>3235,00</b>
		<b>397,00</b>	<b>1 кг</b> <b>Белый (Bianco)</b>	<b>2 в три слоя</b>	<b>793,00</b>
		<b>213,00</b>	<b>25 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>50 в три слоя</b>	<b>10650,00</b>
		<b>310,00</b>	<b>5 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>10 в три слоя</b>	<b>3100,00</b>
		<b>375,00</b>	<b>1 кг</b> <b>Прозрачный (Trasparente)</b>	<b>2 в три слоя</b>	<b>750,00</b>
<b>ЛИССИРУЮЩИЕ ФИНИТУРЫ</b>					
<b>VELATURA</b> <b>ВЕЛАТУРА</b>	<b>VELATURA</b> – декоративное настенное покрытие с эффектом Велатура для внутренних и внешних работ на основе силоксановых модифицированных полимеров обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах – отличную сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды. Применяется <b>VELATURA</b> с различными грунтами <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> или <b>DECORFOND</b> , что позволяет достичь различных эффектов: состаренных стен, штукатурки с плавными хроматическими переходами, фактура с мягкой велюровой или шероховатой кварцевой поверхностью.	<b>96,00</b>	<b>4 л</b>	<b>60</b>	<b>5775,00</b>
		<b>125,00</b>	<b>1 л</b>	<b>15</b>	<b>1875,00</b>
<b>PERLACEO</b> <b>ПЕРЛАЧЕО</b>	<b>PERLACEO</b> – настенное декоративное покрытие на основе модифицированных силоксановых полимеров и перламутровых добавок, позволяющих добиться особенно утонченных хромированных эффектов. Наносится на предварительно окрашенные колерованными в тот же цвет грунтовочными красками <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> или <b>DECORFOND</b> поверхности при помощи краскопульта, кисти, тампона или губки. <b>PERLACEO</b> поможет добиться инновационных эстетических эффектов в отделке помещения.	<b>140,00</b>	<b>4 л</b>	<b>60</b>	<b>8375,00</b>
		<b>169,00</b>	<b>1 л</b>	<b>15</b>	<b>2535,00</b>

<b>ABC RIFLESSI</b>  <b>АБичи РИФЛЕССИ</b>	<b>ABC RIFLESSI</b> – декоративная отделка для настенных поверхностей внутри помещения на основе акриловой смолы для создания особенных, полупрозрачных, переливающихся с изменением цвета эффектов. <b>ABC RIFLESSI</b> называют «покрытие хамелеон» за ее способность менять цвет в зависимости от освещения и угла зрения. Поставляется в готовых к использованию цветах: <b>базы 01 (серебро), 10 (золото), 30, 40 «Хамелеон»,70 (перламутровое серебро)</b> , а так же в прозрачной базе для дальнейшей колеровки. Наносится шпателем, тампоном, губкой или специальными валиками на окрашенную в выбранный цвет грунтами <b>DECORFOND</b> или <b>LAGUNA</b> поверхность, либо по глянцевой <b>STUCCO VENEZIANO</b> , либо мелко рельефной <b>TAMSTUCCO</b> .	373,00	1л Базы 01, 10, 30, 40, 70	6 в один слой	2235,00
		319,00	4л Базы 01, 10, 30, 40, 70	24 в один слой	7645,00
		363,00	1 л Прозрачный (Trasparente)	6 в один слой	2175,00
		281,00	4 л Прозрачный (Trasparente)	24 в один слой	6750,00
<b>ROXIDAN PERLA</b>  <b>РОКСИДАН ПЕРЛА</b>	<b>ROXIDAN PERLA</b> – декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений. Любая стенная поверхность или дерево, декорированное средством <b>ROXIDAN</b> , приобретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен» (не требующие покраски стали образующие защитные пленки ржавчины), с особыми хроматическими оттенками и приятной шершавостью при прикосновении.	239,00	4 л (Roxidan perla)	40 в один слой	9550,00
		258,00	1 л (Roxidan perla)	10 в один слой	2575,00
<b>PATINA</b>  <b>ПАТИНА</b>	<b>PATINA</b> декоративный воск для внутренних работ на водной основе для обработки декоративных минеральных покрытий на основе извести. Использование <b>PATINA</b> позволяет создавать эффект металлизированной переливающейся патины на блестящих поверхностях. Материал представлен в различных цветах. Материал легок в работе, быстро высыхает, предназначен для механической или ручной полировки. <b>PATINA</b> придает поверхностям легкую водоотталкиваемость.	104,00	1 л Прозрачная (Neutra)	20	2075,00
		92,00	4 л Прозрачная (Neutra)	80	7350,00
		178,00	1 л Серебро (Argento)	20	3550,00
		236,00	1 л Бронза (Bronzo)	20	4725,00
		190,00	1 л Золото (Oro)	20	3800,00
<b>MY_ART</b>  <b>МАЙ_АРТ</b>	<b>MY_ART</b> – финишное полупрозрачное покрытие, которое наносят поверх разнообразных декоративных материалов, создает эффекты блестящих микрокристаллов с нежными, многоцветными, переливающимися оттенками, способные воплотить самые широкие творческие запросы. Разнообразие реализуемых эстетических эффектов зависит от техники нанесения, цвета и рисунка фоновое декоративного материала и финишного покрытия. В качестве декоративной цветной основы нанесения используются различные материалы, в том числе <b>Marcopolo, Cadoro, Via della seta, Fondo a rilievo, Uno</b> . Для получения информации по технике нанесения фоновых декоративных материалов обращаться к соответствующим техническим описаниям. Финишное полупрозрачное покрытие <b>MY_ART</b> создает завершающий эффект обрабатываемой поверхности. <b>MY_ART</b> не содержит добавок из формальдегидов и пластификаторов.	288,00	4 л	80	23000,00
		298,00	1 л	20	5950,00
<b>UNIMARC HOBBY</b>  <b>УНИМАРК ХОББИ</b>	<b>UNIMARC HOBBY</b> – серия акриловых эмалей на водной основе в мини упаковке, разработанная для декорирования небольших домашних поделок типа «сделай сам». Проста в применении, готова к употреблению, общего назначения, наносится на различные основы при выполнении внутренних и внешних работ. Акриловая эмаль на водной основе <b>UNIMARC HOBBY</b> поставляется в базах <b>Oro - Золото, Argento - Серебро, Rame - Медь</b> .	550,00	0,75 л	6	3300,00
		655,00	0,125 л	1	655,00

ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
<b>INTONACHINO MINERALE</b>  <b>G.M. / G.F.</b>  <b>ИНТОНАКИНО МИНЕРАЛЕ</b>	<b>INTONACHINO MINERALE</b> – настенное покрытие для внешних и внутренних работ на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться отделки, подобной цветной штукатурке, которая представлена на фасадах зданий Венеции. Произведено в округе Veneto, где их применение основано на многолетнем опыте использования натуральных штукатурок в Венеции. Поставляется <b>INTONACHINO MINERALE</b> двух разновидностей с гранулированным кварцевым наполнителем 0,7 мм (серия 939) и 1,4 мм (серия 938), что позволяет достичь различных декоративных эффектов: «под кору дуба», «с трещинками», завитками и проч. <b>INTONACHINO MINERALE</b> наносится слоем достаточно плотным. Оно имеет высокое сопротивление к истиранию и обладает повышенной воздухопроницаемостью.	320,00	25 кг G.M. 1,4 мм (серия 938)	7-14	4450,00
		1120,00	1 кг G.M. 1,4 мм (серия 938)	0,5	560,00
		249,00	25 кг G.F. 0,7 мм (серия 939)	14-18	4450,00
		933,00	1 кг G.F. 0,7 мм (серия 939)	0,6	560,00
<b>MARMO ANTICO</b>  <b>МАРМО АНТИКО</b>	<b>MARMO ANTICO</b> – настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ. Оно позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид травертина, состаренного мрамора. При применении внутри здания создает эстетическую и функциональную прочность и гармонию. <b>MARMO ANTICO</b> хорошо прилегает к внешним поверхностям, придает строгую монументальность интерьеру или фасаду. Особый декоративный эффект достигается при обработке в стиле каменных рустикальных плит. Для дополнительной защиты <b>MARMO ANTICO</b> и создания многоцветных декоративных эффектов, используют лиссирующие финитуры <b>CADORO, CADORO VELVET, VELATURA</b> или <b>PERLACEO</b> .	895,00	25 кг	10 в два слоя	8950,00
		1813,00	1 кг	0,4	725,00
<b>ROXIDAN FONDO</b>  <b>РОКСИДАН ФОНДО</b>	<b>ROXIDAN FONDO</b> – это акриловая штукатурная основа, специально разработанная для создания рельефного рисунка на стенах в помещениях с декорированием финишных материалов, таких как: <b>ROXIDAN PERLA, CADORO VELVET</b> . Будучи легкой в использовании позволяет реализовывать разнообразные эстетические решения в зависимости от используемой техники применения.	438,00	25 кг (Roxidan fondo)	25 в два слоя	10950,00
		625,00	5 кг (Roxidan fondo)	5 в два слоя	3125,00
<b>TAMSTUCCO</b>  <b>ТАМСТУККО</b>	<b>TAMSTUCCO</b> – мелко рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщербинами», с последующим декорированием <b>RIFLESSI, CADORO, VELATURA</b> или <b>PERLACEO</b> . Материал может быть использован по деревянной поверхности, для заполнения тканей (креп), а также впадин значительной толщины. <b>TAMSTUCCO</b> – легко шлифовать, она имеет хорошее сцепление с поверхностью.	385,00	1 кг	1	385,00
		324,00	5 кг	5	1620,00
		275,00	20 кг	20	5495,00
<b>WALL STUCCO</b>  <b>ВОЛЛ СТУККО</b>	<b>WALL STUCCO</b> – настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе тончайшего слоя, идеально подходит для внутренних новых и старых оштукатуренных, гипсовых, деревянных поверхностей. Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремевый состав материала позволяет создавать деликатные декоративные эффекты стен. <b>WALL STUCCO</b> создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности.	142,00	20 кг	40	5690,00
<b>RILIEVO</b>  <b>РИЛЬЕВО</b>	<b>RILIEVO</b> - декоративное рельефное покрытие для внутренних работ позволяет создать поверхности столь же многообразные, как морская глыба: мягкие волнистые с барашками или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По реализованному с помощью <b>RILIEVO</b> декоративному рельефу наносятся лиссирующие покрытия <b>VELATURA</b> и <b>PERLACEO</b> для создания эффекта «под старину», <b>ABC RIFLESSI</b> для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет «хамелеона». <b>CADORO</b> и <b>CADORO VELVET</b> создают изысканные и деликатные эффекты.	446,00	25 кг	10-12,5м.кв	5350,00
		726,00	5 кг	2,5	1815,00

<b>STUCCO FACILE</b>  <b>СТУККО ФАЧИЛЕ</b>	<b>STUCCO FACILE</b> называют покрытие Зефир за его белизну, легкость и воздушность. С его помощью возможно создавать суперкрупные рельефы, формировать методом тиснения объемные образы. <b>STUCCO FACILE</b> – штукатурка готового состава пастообразная, для внутренних работ на основе микросфер стекла, используется на штукатурные и деревянные поверхности. Легка в нанесении, быстро высыхает, позволяет реализовать супертолстый слой без трещин. Не желтеет, отлично прилегает к любой поверхности.	<b>893,00</b>	<b>4 л</b>	<b>1 м. кв на литр при толщине 1 мм</b>	<b>3570,00</b>
<b>CONCRET_ART</b>  <b>КОНКРЕТ_АРТ</b>	<b>CONCRET_ART</b> – это декоративная штукатурка, создающая поверхности с твердыми прочностными характеристиками, свойственными цементу «fair-face». Методы нанесения позволяют реализовать всевозможные эффекты: от строгого минимализма до изысканного античного. Практически на любой стене возможно воспроизвести эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого эффекта, соблюдая каноны современного стиля для дизайна внутренних помещений. <b>CONCRET_ART</b> качественно поднимает уровень обрабатываемой поверхности, выделяя такие архитектурные особенности, как: колонны, уступы, карнизы и т.д. Реализованный на базе акрилового связующего, <b>CONCRET_ART</b> создает покрытие, наделенное отличной воздухопроницаемостью, стойкостью и сопротивлением к частым влажным уборкам. Предназначен для применения в коммерческом и жилом секторах. <b>CONCRET_ART</b> лишен добавок из формальдегидов и пластификаторов.	<b>346,00</b>	<b>25 кг</b>	<b>25</b>	<b>8650,00</b>
		<b>585,00</b>	<b>1 кг</b>	<b>1</b>	<b>585,00</b>

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ					
<b>GIADA</b>            <b>ДЖАДА</b>	<b>GIADA</b> – супермоющаяся краска на водной основе для окраски внутренних и внешних поверхностей стен. Благодаря присутствию в её составе синтетических полимеров создаваемая материалом пленка обладает превосходной моющей способностью, устойчивостью к щелочным составляющим штукатурок и атмосферному воздействию. Легко наносится, прекрасно растягивается. <b>GIADA</b> образует однородный слой окраски с бархатисто опакowym эффектом, характеризующийся превосходной белизной, высокой укрывающей способностью и легкостью очищения от загрязнений.	<b>120,00</b>	<b>14 л</b> Белая (Bianco)	<b>84</b> в два слоя	<b>10100,00</b>
		<b>140,00</b>	<b>4 л</b> Белая (Bianco)	<b>24</b> в два слоя	<b>3370,00</b>
		<b>189,00</b>	<b>0,75 л</b> Белая (Bianco)	<b>4,5</b> в два слоя	<b>850,00</b>
		<b>105,00</b>	<b>15 л</b> Средняя (Medio)	<b>84</b> в два слоя	<b>8795,00</b>
		<b>132,00</b>	<b>4 л</b> Средняя (Medio)	<b>24</b> в два слоя	<b>3170,00</b>
		<b>167,00</b>	<b>0,75 л</b> Средняя (Medio)	<b>4,5</b> в два слоя	<b>750,00</b>
		<b>85,00</b>	<b>13,12 л</b> Глубокая (Deep)	<b>84</b> в два слоя	<b>7180,00</b>
		<b>110,00</b>	<b>3,75 л</b> Глубокая (Deep)	<b>24</b> в два слоя	<b>2640,00</b>
		<b>142,00</b>	<b>0,7 л</b> Глубокая (Deep)	<b>4,5</b> в два слоя	<b>640,00</b>
		<b>74,00</b>	<b>13,12 л</b> Прозрачная (Trasparente)	<b>84</b> в два слоя	<b>6180,00</b>
		<b>98,00</b>	<b>3,75 л</b> Прозрачная (Trasparente)	<b>24</b> в два слоя	<b>2340,00</b>
		<b>130,00</b>	<b>0,7 л</b> Прозрачная (Trasparente)	<b>4,5</b> в два слоя	<b>585,00</b>

<b>UNO</b>  <b>УНО</b>	<p><b>UNO</b> – краска с эффектом шелка, супермоющаяся, однородная для настенных внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям в отделке и моющейся способности поверхности.</p> <p>Связующие компоненты сополимеров винилверсатака устойчивы к щелочной среде штукатурных поверхностей, способствуют отличной сопротивляемости к истиранию. Образованная пленка материала – эластичная, с высокой белизной, пятна легко смываются.</p> <p>Материал обладает высокой укрывающей способностью.</p> <p><b>UNO</b> – легка в нанесении и имеет хорошую растягиваемость.</p>	<b>113,00</b>	15 л Белая (Bianco)	90 в два слоя	<b>10200,00</b>
		<b>142,00</b>	4 л Белая (Bianco)	24 в два слоя	<b>3400,00</b>
		<b>190,00</b>	0,75 л Белая (Bianco)	4,5 в два слоя	<b>855,00</b>
		<b>98,00</b>	15 л Средняя (Medio)	90 в два слоя	<b>8840,00</b>
		<b>125,00</b>	4 л Средняя (Medio)	24 в два слоя	<b>3000,00</b>
		<b>166,00</b>	0,75 л Средняя (Medio)	4,5 в два слоя	<b>745,00</b>
		<b>87,00</b>	13,12 л Глубокая (Deep)	90 в два слоя	<b>7800,00</b>
		<b>110,00</b>	3,75 л Глубокая (Deep)	24 в два слоя	<b>2650,00</b>
		<b>144,00</b>	0,7 л Глубокая (Deep)	4,5 в два слоя	<b>650,00</b>
		<b>75,00</b>	13,12 л Прозрачная (Trasparente)	90 в два слоя	<b>6725,00</b>
		<b>99,00</b>	3,75 л Прозрачная (Trasparente)	24 в два слоя	<b>2380,00</b>
		<b>129,00</b>	0,7 л Прозрачная (Trasparente)	4,5 в два слоя	<b>580,00</b>
<b>ANTARTICA</b>  <b>АНТАРТИКА</b>	<p><b>ANTARTICA</b> краска на водной основе моющаяся, обладает хорошей воздухопроницаемостью, устойчивая к влажной чистке водой.</p> <p>Без запаха, с низким содержанием вредных летучих веществ, что позволяет сразу пользоваться недавно окрашенными помещениями.</p> <p>Краска идеальна для профессионального использования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- быстрое высыхание, короткий период ожидания для повторного окрашивания.</li> <li>- экономное количество краски, наносимой валиком или кистью, уменьшено время для защиты поверхностей до её очистки.</li> <li>- низкое содержание летучих органических веществ.</li> <li>- создает тонкий однородный матовый слой окраски.</li> </ul>	<b>161,00</b>	0,75 л Белая (Bianco)	4,5 в два слоя	<b>725,00</b>
		<b>92,00</b>	14 л Белая (Bianco)	84 в два слоя	<b>7750,00</b>
		<b>123,00</b>	4 л Белая (Bianco)	24 в два слоя	<b>2950,00</b>
		<b>144,00</b>	0,75 л Глубокая (Deep)	4,5 в два слоя	<b>650,00</b>
		<b>80,00</b>	13,12 л Глубокая (Deep)	84 в два слоя	<b>6750,00</b>
		<b>106,00</b>	3,75 л Глубокая (Deep)	24 в два слоя	<b>2550,00</b>
<b>LAGUNA</b>  <b>ЛАГУНА</b>	<p><b>LAGUNA</b> – специально разработана для широкого круга потребителей, в том числе для профессионального использования, поскольку имеет высокое качество укрывистости, легка в нанесении, хорошо растягивается. Пленка получается на поверхности однородная с матовым аспектом даже при наличии основы с разной степенью поглощения влаги. Специальная акриловая смола тонкой обработки, которая входит в состав продукта, обеспечивает устойчивость к щелочным воздействиям и прочность на истирание.</p> <p><b>LAGUNA</b> – так же используется как высококачественная база для последующего нанесения таких декоративных покрытий как <b>CADORO, RIFLESSI</b>.</p>	<b>89,00</b>	15 л Белая (Bianco)	75 в два слоя	<b>6700,00</b>
		<b>133,00</b>	4 л Белая (Bianco)	20 в два слоя	<b>2650,00</b>
		<b>171,00</b>	0,75 л Белая (Bianco)	4 в два слоя	<b>685,00</b>
		<b>82,00</b>	14 л Глубокая (Deep)	75 в два слоя	<b>6130,00</b>
		<b>118,00</b>	3,75 л Глубокая (Deep)	20 в два слоя	<b>2355,00</b>
		<b>155,00</b>	0,7 л Глубокая (Deep)	4 в два слоя	<b>620,00</b>



<b>КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>					
<b>SUPERCONFORT</b> <b>СУПЕРКОНФОРТ</b>	<b>SUPERCONFORT</b> – атермическая краска на водной основе против конденсата, противоплесневая, воздухопроницаемая для внутренних работ. Микросферы стекла создают многослойную структуру, обеспечивающую с одной стороны воздухопроницаемость поверхности, а с другой ее термоизоляцию. <b>SUPERCONFORT</b> продукт идеально подходит для защиты стен и потолка во влажной среде и от конденсата в таких местах, как бассейн, кухня, ванная комната, подвальное помещение, прачечная и т.д.	<b>130,00</b>	<b>15 л</b>	<b>90</b> <b>в два слоя</b>	<b>11700,00</b>
		<b>173,00</b>	<b>4 л</b>	<b>24</b> <b>в два слоя</b>	<b>4160,00</b>
<b>ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ, ОКОН, МЕБЕЛИ</b>					
<b>MARCOTECH AU10/AU40</b> <b>МАКРОТЕХ АУ 10/АУ40</b>	<b>MACROTECH AU10/40</b> - это высококачественная водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой светоустойчивостью и стойкостью к пожелтению. Для отделки типа лакирования. Особенно рекомендуется для отделки поверхностей, подверженных контакту, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обладает следующими свойствами: -высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям; -низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в эмалевую пленку, которая сохраняет свою целостность в течение продолжительного времени; -простота использования благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, что позволяет достигать высокого качества отделки. Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки. АУ10 – матовая, АУ40-глянцевая	<b>373,00</b>	<b>0,75 л</b> <b>Белая (Bianco)</b> <b>Пастельная (Pastel)</b>	<b>5,25</b>	<b>1960,00</b>
		<b>357,00</b>	<b>2,5 л</b> <b>Белая (Bianco)</b> <b>Пастельная (Pastel)</b>	<b>17,5</b>	<b>6255,00</b>
		<b>351,00</b>	<b>2,35 л</b> <b>Средняя (Medio)</b>	<b>17,5</b>	<b>6150,00</b>
		<b>320,00</b>	<b>2,35 л</b> <b>Глубокая (Deep)</b>	<b>17,5</b>	<b>5600,00</b>
		<b>283,00</b>	<b>2,35 л</b> <b>Прозрачная (Trasparente)</b>	<b>17,5</b>	<b>4950,00</b>
<b>СИЛОКСАНОВАЯ ЗАЩИТА КИРПИЧА И КАМНЯ</b>					
<b>H-REP SILOSSANITO АШ-РЕП СИЛОКСАНОВОЕ</b>	<b>H-REP SILOSSANICO</b> защитное покрытие водоотталкивающее на основе водорастворимой эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки. Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. <b>H-REP SILOSSANICO</b> значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов, образованных водорастворимыми солями из стен. <b>H-REP SILOSSANICO</b> не изменяет воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.	<b>729,00</b>	<b>15 л</b>	<b>18,75</b>	<b>13675,00</b>
		<b>827,00</b>	<b>4 л</b>	<b>5</b>	<b>4135,00</b>
		<b>932,00</b>	<b>1 л</b>	<b>1,25</b>	<b>1165,00</b>
<b>NANOREP 10</b> <b>НАНОРЕП 10</b>	<b>NANOREP 10</b> консолидирующее водоотталкивающее покрытие на водной основе. Микродисперсия на основе силанов и силоксанов применяется для укрепления и защиты поверхностей из камня, минеральных штукатурок, известняка, цемента, облицованного кирпича. <b>NANOREP 10</b> радикально уменьшает впитывание воды поверхностью, покрытой <b>NANOREP 10</b> , при этом не изменяя паропроницаемость и не придавая ей блеск.	<b>1680,00</b>	<b>5 л</b>	<b>6,25</b>	<b>10500,00</b>
		<b>1864,00</b>	<b>1 л</b>	<b>1,25</b>	<b>2330,00</b>

## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

<b>WASSERLAC AL QUARZO</b>  <b>ВАССЕРЛАК АЛЬ КВАРЦО</b>	<p><b>WASSERLAC AL QUARZO</b> – акриловая краска с кварцевым наполнителем для внешних и внутренних работ, снабжена отличной сопротивляемостью к вредным воздействиям и неблагоприятным факторам окружающей среды.</p> <p>Специальные акриловые смолы тонкой обработки, на основе которых произведен WASSERLAC AL QUARZO придают продукту повышенную устойчивость на цементных поверхностях, и на обычных штукатурках и шпатлевках, при мытье и даже в щелочной среде.</p> <p>Наполнитель - пигменты и кварцевая крошка 0,1 мм, содержащиеся в продукте, обеспечивают ему способность к хорошему заполнению и выравниванию поверхности, а так же высокую устойчивость к истиранию.</p> <p>Вид пленки, создаваемой <b>WASSERLAC AL QUARZO</b> после нанесения, получается матовый, слегка неровный и с легким налетом.</p> <p><b>WASSERLAC AL QUARZO</b> так же используется как высококачественная база для последующего нанесения декоративных покрытий <b>PERLACEO, VELATURA, MARMORINO CLASSICO, ANTICA CALCE, ANTICA CALCE PLUS, MARMO ANTICO, INTONACHINO MINERALE, FONDO A RILIEVO.</b></p>	<b>89,00</b>	15 л Белая (Bianco)	<b>120</b>	<b>10700,00</b>
		<b>109,00</b>	4 л Белая (Bianco)	<b>32</b>	<b>3500,00</b>
		<b>119,00</b>	1 л Белая (Bianco)	<b>8</b>	<b>955,00</b>
		<b>85,00</b>	15 л Средняя (Medio)	<b>120</b>	<b>10200,00</b>
		<b>103,00</b>	4 л Средняя (Medio)	<b>32</b>	<b>3285,00</b>
		<b>113,00</b>	1 л Средняя (Medio)	<b>8</b>	<b>900,00</b>
		<b>80,00</b>	14 л Глубокая (Deer)	<b>120</b>	<b>9595,00</b>
		<b>98,00</b>	3,75 л Глубокая (Deer)	<b>32</b>	<b>3125,00</b>
		<b>106,00</b>	0,7 л Глубокая (Deer)	<b>8</b>	<b>850,00</b>
		<b>76,00</b>	14 л Прозрачная (Trasparente)	<b>120</b>	<b>9115,00</b>
		<b>93,00</b>	3,75 л Прозрачная (Trasparente)	<b>32</b>	<b>2970,00</b>
		<b>99,00</b>	0,7л Прозрачная (Trasparente)	<b>8</b>	<b>795,00</b>
<b>КРАСКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТРЕЩИНАМИ</b>					
<b>ELASTOCEM</b>  <b>ЭЛАСТОЧЕМ</b>	<p><b>ELASTOCEM</b> – акриловая краска на водной основе, эластомерная, растягивается до 35%, супер моющая, для покраски стен из бетона и штукатурки, для внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям по качественной защите от вредных химических и атмосферных воздействий. Имеет в составе специальные био-активные добавки, которые предохраняют поверхность от образования плесени и водорослей.</p> <p>Связующий элемент замещен эластомерным акриловым полимером.</p> <p><b>ELASTOCEM</b> может быть использован для защиты поверхности с небольшими трещинами.</p>	<b>256,00</b>	15 л Белая (Bianco)	<b>52,5 в два слоя</b>	<b>13450,00</b>
		<b>310,00</b>	4 л Белая (Bianco)	<b>14</b>	<b>4335,00</b>
		<b>277,00</b>	3,75 л Глубокая (Deer)	<b>14</b>	<b>3880,00</b>
		<b>255,00</b>	3,75 л Прозрачная (Trasparente)	<b>14</b>	<b>3570,00</b>
<b>ELASTOMARC FONDO</b>  <b>ЭЛАСТОМАРК ФОНДО</b>	<p><b>ELASTOMARC FONDO</b> – настенное покрытие, предназначенное для обработки наружных или внутренних стен с трещинами вместе с отделкой, устойчивой к водорослям, <b>ELASTOMARC FINITURA.</b></p> <p>Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит материал, обладает очень большой эластичностью, придающей ему способность к деформации и адаптации к изменению размеров основы, даже при низких температурах. Конечное покрытие обладает водонепроницаемостью, хорошей паропроницаемостью и повышенной толщиной, что позволяет ему выдерживать даже суровые внешние условия и собственную щелочность цементных конструкций.</p>	<b>608,00</b>	<b>15л</b>	<b>25</b>	<b>15190,00</b>

<b>ELASTOMARC FINITURA</b>  <b>ЭЛАСТОМАРК ФИНИТУРА</b>	<b>ELASTOMARC FINITURA</b> – специальное настенное покрытие, предназначенное для обработки наружных или внутренних стен с трещинами или щелями вместе с грунтовкой <b>ELASTOMARC FONDO</b> . Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит материал, обладает очень большой эластичностью, придающей ему способность к деформации и адаптации к изменению размеров основы, даже при низких температурах. Хотя нанесенная пленка <b>ELASTOMARC FINITURA</b> остается эластичной, на ней плохо задерживается грязь, так как полимер, входящий в ее состав, содержит особое сетчатое вещество, которое при реакции с УФ лучами повышает поверхностную твердость, не меняя эластичности. Окончательная отделка обладает водонепроницаемостью, хорошей паропроницаемостью и повышенной толщиной, что позволяет ей выдерживать даже суровые внешние условия.	253,00	15 л Белая (Bianco)	60	15190,00
		239,00	15 л Средняя (Medio)	60	14355,00
		197,00	14 л Глубокая (Deep)	60	11800,00
		186,00	14 л Прозрачная (Trasparente)	60	11185,00
<b>ELASTOMERICO INTONACHINO</b>  <b>ЭЛАСТОМЕРИКО ИНТОНАКИНО</b>	<b>ELASTOMERICO INTONACHINO</b> – эластомерное покрытие с эффектом «под штукатурку». Благодаря гранулометрическому составу позволяет выровнять неровности поверхности. Идеально подходит для однородного восстановления поверхности, которая покрыта микрораковинами (впадинами) по причине отслоения штукатурки или неровностями от пригладивания инструментом. Этому материалу свойственно переносить легкую деформацию. Возможно нанесение слоем большей толщины для защиты поверхности, а так же для условий с низкими температурами. Отделка эластична, к ней не прилипает грязь, так как материал разработан на основе полимеров, обладающих решетчатой структурой, которая под воздействием солнечных лучей увеличивает поверхностную плотность, не уменьшая ее эластичности.	662,00	25 кг Белая (Bianco)	12,5	8270,00
		592,00	25 кг Прозрачная (Trasparente)	12,5	7405,00
<b>ELASTOMARC STUCCO</b>  <b>ЭЛАСТОМАРК СТУККО</b>	<b>ELASTOMARC STUCCO</b> – выравнивающая штукатурка на основе микросфер стекла, пастообразная, обладает хорошей эластичностью и способностью заполнять трещины, быстро высыхает. Предназначена для стен с капиллярными и динамическими трещинами в системах Elastomarc, в качестве штукатурки для выравнивания.	650,00	15 л	15	9750,00
		816,00	5 л	5	4080,00
<b>СИЛОКСАНОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЛАЖНОСТЬЮ</b>					
<b>NEPTUNUS</b>  <b>НЕПТУНУС</b>	<b>NEPTUNUS</b> , который ранее назывался <b>SIL-TECH (AQUASIL)</b> – защитная краска для внутренних и внешних работ на основе силиконовых модифицированных полимеров и особых добавок. Создает поверхность с отличной моющей способностью и воздухопроницаемостью. Она прочно прилегает на старые минеральные или синтетические покрытия. <b>NEPTUNUS</b> представляет собой инновационный раствор, созданный для замены минеральных, силикатных и акриловых материалов, уступающих ему по своим качественным показателям.	285,00	15 л	60 в два слоя	17075,00
<b>NEPTUNUS ANTISALE</b>  <b>НЕПТУНУС ПРОТИВОСО-ЛЕВОЙ</b>	<b>NEPTUNUS ANTISALE</b> , ранее назывался <b>PRIMER ANTISALE</b> , на основе полисилоксанов для пропитывания минеральных поверхностей на фасадах и внутри помещений для систем по ликвидации влаги. <b>NEPTUNUS ANTISALE</b> создает гидрофобную зону, которая не позволяет воде перемещаться по капиллярам с последующим выходом наружу солей и выцветания.	160,00	5 л	20	3200,00
<b>NEPTUNUS CONSOLIDANTE</b>  <b>НЕПТУНУС КОНСОЛИДАНТЕ</b>	<b>NEPTUNUS CONSOLIDANTE</b> , ранее назывался <b>SIL-TECH (AQUASIL) CONSOLIDANTE</b> , покрытие основе растворимых полисилоксанов используется для пропитывания и укрепления штукатурок сильно впитывающих и осыпающихся перед покраской покрытиями <b>NEPTUNUS</b> . <b>NEPTUNUS CONSOLIDANTE</b> обладает высокими защитными свойствами и, реагируя с минеральными компонентами, укрепляет непрочные основания и создает гидрофобную зону, которая исключает последующее оседание солей и выцветание. <b>NEPTUNUS CONSOLIDANTE</b> по своему химическому составу не изменяет воздухопроницаемость обрабатываемой поверхности и обладает хорошим защитным эффектом.	231,00	5 л	20	4610,00

<b>NEPTUNUS PRIMER H</b>  <b>НЕПТУНУС ПРАЙМЕР H</b>	<b>NEPTUNUS PRIMER H</b> , ранее назывался <b>SIL-TECH (AQUASIL) ISOLANTE ALL'ACQUA</b> , – водорастворимый фиксатор на основе силоксана и акриловых смол, для пропитывания и укрепления мало-впитывающих настенных поверхностей. Наносится до покраски покрытиями серии <b>NEPTUNUS</b> . Идеально подходит для закрепления поверхностей на стадии подготовки к использованию системы против поглощения влаги <b>NEPTUNUS</b> . <b>NEPTUNUS PRIMER H</b> по своему химическому составу не изменяет воздухопроницаемость поверхности и обеспечивает её хорошим защитным эффектом.	<b>43,00</b>	<b>5 л</b>	<b>100</b>	<b>4295,00</b>
<b>КРАСКИ И ПРОПИТКИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ТРЕЩЕН</b>					
<b>COMBAT 222</b>  <b>КОМБАТ 222</b>	<b>COMBAT 222</b> - «очищающий» специальный раствор для очистки внешних и внутренних поверхностей от плесени и грибка перед покраской. <b>COMBAT 222</b> – может быть использован на небольших поверхностях, пораженных плесенью, для восстановления их первоначального внешнего вида без дополнительного окрашивания.	<b>93,00</b>	<b>5 л</b>	<b>50</b>	<b>4650,00</b>
<b>COMBAT 333</b>  <b>КОМБАТ 333</b>	<b>COMBAT 333</b> - «предохраняющий» используется для улучшения состояния стен, уничтожает плесень и препятствует ее размножению. Сохраняет внешний вид декоративных красок и покрытий, используется для фасадных и внутренних работ.	<b>68,00</b>	<b>5 л</b>	<b>50</b>	<b>3400,00</b>
<b>COMBAT 999EW</b>  <b>КОМБАТ 999EW</b>	<b>COMBAT 999 EW</b> воздухопроницаемая краска на водной основе специально предназначена для защиты от образования плесени внутренних помещений с высокой влажностью. Материал имеет белый цвет, матовый однородный аспект. Благодаря своим высоким гигиеническим свойствам, материал надолго сохраняет первоначальное здоровое состояние стен и улучшает жилищный комфорт. <b>COMBAT 999 EW</b> обладает отличной укрывающей способностью, воздухопроницаемостью, не образует капель при нанесении, легко наносится.	<b>77,00</b>	<b>14 л</b>	<b>84</b>	<b>6450,00</b>
<b>ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА</b>	Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для пола и стен из цемента, для внутренних и наружных работ, на основе акрил - уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов высокой устойчивости к солнечному свету и пожелтению. <b>MARCOTECH AU 3D</b> идеально подходит для складов, выставочных залов, залов ожидания, домашних гаражей. Материал предназначен для окрашивания внутренних помещений там, где необходима особая механическая прочность и легкость очищения. - Высокая прочность поверхности, устойчивость к истиранию и постоянному воздействию в местах прохода, устойчивость к горячим шинам. - Высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. растворителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течение длительного времени. - Обладает высоким сцеплением с поверхностью. - Легко моется. - Быстро высыхает.	<b>264,00</b>	<b>2,5 л</b> <b>Белая (Bianco)</b>	<b>25</b> <b>в два слоя</b>	<b>6600,00</b>
<b>MARCOTECH AU 3D</b>  <b>МАРКОТЕХ АУ 3Д</b>		<b>273,00</b>	<b>0,75 л</b> <b>Белая (Bianco)</b>	<b>7,5</b> <b>в два слоя</b>	<b>2050,00</b>
		<b>230,00</b>	<b>2,5 л</b> <b>Прозрачная (Neutra)</b>	<b>25</b> <b>в два слоя</b>	<b>5750,00</b>
		<b>240,00</b>	<b>0,75 л</b> <b>Прозрачная (Neutra)</b>	<b>7,5</b> <b>в два слоя</b>	<b>1800,00</b>
<b>ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ</b>					
<b>UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO</b>  <b>УНИМАРК ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА</b>	<b>UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO</b> – это средство для пропитки и защиты древесины на водной основе, содержит связующие акриловые смолы с высокой проникающей способностью, предназначено для наружных и внутренних работ. Материал гарантирует отличную защиту от загрязнения и воздействия атмосферных факторов (смог, влажность, осадки). Благодаря особому акриловому полимеру в составе проникает в основу и остаётся активным, несмотря на естественные структурные изменения древесины. Применение материала позволяет хорошо защитить древесину от УФ лучей, благодаря наличию микронизированных минеральных пигментов и специальных добавок, предупреждающих разрушение древесины.	<b>248,00</b>	<b>10 л</b>	<b>50</b>	<b>12400,00</b>
		<b>285,00</b>	<b>2,5 л</b>	<b>12,5</b>	<b>3565,00</b>
		<b>307,00</b>	<b>0,75 л</b>	<b>3,75</b>	<b>1150,00</b>

<b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b> <b>УНИМАРК ГРУНТ АНТИТАНИН НОВЫЙ</b>	<b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b> – изолирующий грунт на водной основе с эффектом барьера против присутствующих внутри дерева танинов. Создает слой, предохраняющий деревянные поверхности от проявления танинов в виде образования темных пятен. Легок в нанесении, превосходно ошкуривается. <b>UNIMARC PRIMER ANTITANINO</b> бесцветный наносится так же по дереву без танинов, в случаях, когда предстоит нанесение финишной отделки прозрачной или светлых тонов, для предотвращения натуральных процессов старения древесины с ее пожелтением и покраснением со временем.	<b>119,00</b>	<b>2,5 л</b>	<b>25</b>	<b>2985,00</b>
		<b>129,00</b>	<b>0,75 л</b>	<b>7,5</b>	<b>965,00</b>
<b>СУПЕР МОЮЩИЙСЯ ФИКСАТОР</b>					
<b>UNIMARC FINITURA SATINATA</b> <b>УНИМАРК ФИНИТУРА САТИНАТА</b>	<b>UNIMARC FINITURA SATINATA</b> - полукроющая финитура для защиты декоративных покрытий для внутренних и внешних работ, в том числе на поверхностях из дерева. Используется для придания супермоющегося свойства и повышенной стойкости к истиранию таким покрытиям как <b>MARMO ANTICO, MARMORINO CLASSICO, DECORI CLASSICI</b> , а также как финишный лак по деревянным поверхностям, обработанным <b>UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO</b> . Связующие вещества на основе акриловых сополимеров и частичек, отражающих солнечные лучи, позволяют применять продукт для внешних работ в разных условиях окружающей среды и колебаний температуры и влажности.	<b>132,00</b>	<b>10 л</b>	<b>120</b>	<b>15850,00</b>
		<b>147,00</b>	<b>2,5 л</b>	<b>30</b>	<b>4400,00</b>
		<b>158,00</b>	<b>0,75 л</b>	<b>9</b>	<b>1420,00</b>
<b>DECORFILM</b> <b>ДЕКОРФИЛЬМ</b>	<b>DECORFILM</b> – защитное средство на водной основе, используемое для внутренних работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоэмульсионной краской, эмалью. Комбинация акриловых смол и уретанов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. На внутренних окрашенных стенах применение <b>DECORFILM</b> приглашает поверхностные царапины. Быстро высыхает, не желтеет. <b>DECORFILM</b> имеет высокие свойства сцепления с покрываемой поверхностью.	<b>160,00</b>	<b>4 л</b> (матовая-орасо ) (глянцевая-lucido)	<b>44</b>	<b>7050,00</b>
		<b>179,00</b>	<b>1 л</b> (матовая-орасо ) (глянцевая-lucido)	<b>11</b>	<b>1965,00</b>
<b>ГРУНТОВКИ</b>					
<b>IDROFIS</b> <b>ИДРОФИС</b>	<b>IDROFIS</b> – акриловая грунтовка на водной основе для пропитывания стальных поверхностей, используется для внутренних покрытий, можно обрабатывать даже плохо впитывающую поверхность. Благодаря мелким акриловым частичкам связующих веществ <b>IDROFIS</b> проникает в поверхность стен, быстро пропитывает их и затвердевает.	<b>12,00</b>	<b>5 л</b>	<b>250</b>	<b>3000,00</b>
		<b>15,00</b>	<b>1 л</b>	<b>50</b>	<b>755,00</b>
<b>DECORFOND</b> <b>ДЕКОРФОНД</b>	<b>DECORFOND</b> – супермоющаяся основа (грунт), колеруемая в цвет финишного покрытия. Специально разработана для подготовки настенной поверхности под нанесение декоративных материалов <b>DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, VIA DELLA SETA, VELATURA</b> и <b>PERLACEO</b> . <b>DECORFOND</b> содержит связующие вещества на основе акриловых сополимеров. Благодаря свойствам выравнивания, степени впитываемости, матовости, хорошей укрывистости <b>DECORFOND</b> обеспечивает идеальный внешний вид декоративных покрытий.	<b>156,00</b>	<b>15 л</b>	<b>75</b> в два слоя	<b>11700,00</b>
		<b>198,00</b>	<b>4 л</b>	<b>20</b> в два слоя	<b>3950,00</b>
		<b>235,00</b>	<b>1 л</b>	<b>5</b> в два слоя	<b>1175,00</b>
<b>АТОМО</b> <b>АТОМО</b>	<b>АТОМО</b> - грунтовка на водной основе без растворителей с высокими свойствами пропитывания, предназначена для пропитки и укрепления минеральных поверхностей для внутренних и внешних работ. Состоит из полимеров, созданных по нанотехнологии, с частичками, обладающими высокой силой проникновения, может использоваться на особо сложных поверхностях для укрепления раскрошившейся основы или уже окрашенной различными слоями старых красок. Из-за своей наноструктуры <b>АТОМО</b> представляет собой лучшую альтернативу использованию классических фиксаторов на основе растворителей. Отмечается существенная разница как в применении, так и при высыхании, когда происходит минимальное выделение составляющих летучих органических соединений (VOC). <b>АТОМО</b> характеризуют лучшие свойства сцепления, однородность впитывания поверхности, идеальное сцепление с последующими слоями краски, изоляция поверхности от воздействия вредных факторов окружающей среды.	<b>36,00</b>	<b>15 л</b>	<b>225</b>	<b>8180,00</b>
		<b>47,00</b>	<b>5 л</b>	<b>75</b>	<b>3505,00</b>

<b>COLORFIS</b>  <b>КОЛОРФИС</b>	<b>COLORFIS MICRO</b> – водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью. Предназначена для пропитки и укрепления поверхностей стен в интерьере и на фасадах. Применяется как цветная подложка под водорастворимые краски для окрашивания в насыщенный цвет. Особые связующие вещества, разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания. Материал выявляет присутствие влажных участков на поверхностях, не достигая полной укрывистости после высыхания (при нанесении на влажный участок меняет свой цвет на более светлый и требует дополнительного нанесения после полного высыхания поверхности). Состав из полимеров с мельчайшими частичками придает материалу способность проникать и скреплять поверхность стен, в том числе уже окрашенные. <b>COLORFIS</b> легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность перед применением красок и покрытий той же тональности, что даёт значительную экономию финишного материала.	61,00	15 л	150	9100,00
		76,00	5 л	50	3800,00
<b>PRO-LINK</b>  <b>ПРО-ЛИНК</b>	<b>PRO-LINK</b> материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и тд.	95,00	5 л	100	9500,00
<b>MARCOTERM PRIMER</b>  <b>МАРКОТЕРМ ПРАЙМЕР</b>	<b>MARCOTERM PRIMER</b> - водорастворимая изоляция с высокой степенью проникновения. Рекомендуется для пропитки и укрепления внутренних и наружных минеральных поверхностей. Мельчайшие частички полимеров в составе придают повышенную проникающую способность, гарантируя закрепление сильно крошащихся или ранее окрашенных стен. <b>MARCOTERM PRIMER</b> улучшает сцепление и выравнивает поглощающую способность основы, создавая идеальную подложку для наносимой поверх него краски, изолируя ее от щелочной среды, присущей цементным и подобным основам. <b>MARCOTERM PRIMER</b> можно колеровать в цвет финишного покрытия, в связи с чем он рекомендуется в качестве подложки для пластичных покрытий большой толщины.	59,00	15 л	150 в один слой	8900,00
<b>MARCOTECH AU METAL PRIMER</b>  <b>МАРКОТЕХ АУ МЕТАЛ ПРАЙМЕР</b>	Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифицированных смолах, содержащая в своем составе специальные добавки блокирующие и предохраняющие от развития коррозии. Предназначена для обработки железа, чугуна, оцинкованных и легких сплавов, имеет высокое сцепление с поверхностью, хорошую укрывающую способность и окрашиваемость углов. Сохраняет и препятствует формированию коррозии (anti-flash-rust). Дает отличные результаты за короткие сроки.	131,00	2,5 л	40	5250,00
		138,00	0,75 л	12	1650,00
<b>КРАСИТЕЛИ</b>					
<b>COLORADO</b>  <b>КОЛОРАДО</b>	<b>COLORADO</b> – это серия цветных паст высокой концентрации и широкой совместимости. Хорошо взаимодействует и идеально подходит для колеровки, мгновенно размешивается со всеми видами красок и покрытий для фасадов и внутренних работ. Пасты <b>COLORADO</b> концентрированные, поэтому позволяют добиться оттенков сильной тональности при употреблении небольшого количества, оставляя неизменные характеристики химико-физического свойства основы в которую они добавляются. Максимально допустимо добавлять 8% КОЛОРАДО от объема колеруемой основы.		35 мл		440,00
			250 мл		2335,00

В других прайс-листах указаны:

1. Цены на инструмент для нанесения декоративных покрытий
2. Стоимость работ по нанесению декоративных покрытий
3. Стоимость колеровка красок Сан Марко по системе Tintometrica Marcromie,
4. Стоимость изготовление образцов и рекламных щитов,
5. Стоимость и условия поставки оборудования для колеровки по системе Tintometrica Marcromie.
6. Цены на цветные пасты для колеровки по системе Tintometrica Marcromie

Для Представителей – специальные условия работы и скидки.